

1. Unique identification code of the product type / Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod:
Ventti, Ventti-1/2 , Ventti Tori, Ventti Laatta, Ventti Duo, Uni, Kartano, Luostari, Wanha Hollola, Muurikivi, Kansilaatta, Structure-Laatta, Hulekivi, Askelpolku 380, Askelpolku 380 (reikä), Askelpolku mix, Kehäkivi, Rajauskivi, Porraskivi ja Reunakivi
2. Type number / Tyyppi erä tai sarjanumero/ Typnummer:
Tuotepaketissa tuotteen nimi, tuotekoodi, sovellettavan standardin tunniste sekä suoritusasoilmoituksen numero
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Products are designed for mulching and dividing off various areas of the garden and yard.
Valmistajan enakoima, soveltuvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai- tarkoitukset:
Tuotteet on suunniteltu puutarha- ja piha-alueiden kattamiseen sekä rajaamiseen.
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikation, såsom förutsett av tillverkaren:
Produkterna har planerats för täckning och avgränsning av områden i trädgården.
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) / Valmistajan nimi , kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden / Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

- Y-tunnus: 0146190-9
5. ./.
 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V/ Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi / Systemet eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens perstande enligt bilaga:
AVCP-Class 4 and method 1
AVCP-luokka 4 ja menettely 1 eli varastotuote
AVCP-Klass 4 och method 1
 7. ./.
 8. ./.
 9. Declared performance / ilmoitetut suoritusason/ angiven prestanda :

Essential characteristics / Perusominaisuus / Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritustaso / Prestanda	Harmonised technical specification / Yhdenmukaistettu tekninen erittely/ Harmoniserade tekniska standard
Betoniset päällystekivet: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus: Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Ventti, Ventti-1/2, Ventti Tori, Uni, Kartano, Luostari, Wanha Hollola, Hulekivi, Rajauskivi pit/lev/kork mm ±2,0/ ±2.0 /±3,0 Tuotteet eivät sisällä asbestia >3,6MPa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D 4 / I Riittävä Euroluokka A1	EN 1338+AC:2003 Eu komission päätös 96/603/EC
Betonipäällystelaatat: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Ventti Laatta, Ventti Duo, Structure Laatta 3/ R pit/lev/kork mm ±2,0/ ±2.0 /±3,0 Ventti DUO pit/lev/kork mm ±2,0/± 2.0 /±2,0 tuotteet eivät sisällä asbestia 3 U > 5 MPa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D 4 / I Riittävä Euroluokka A1	EN 1339+AC:2003
Betonipäällystelaatat ei ajoneuvoliikennettä: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Askelpolku 380, Askelpolku 380 (reikä), Askelpolku mix, Kehäkivi 2 / K pit/lev/kork mm ±3,0/ ±3.0 /±3,0 Tuotteet eivät sisällä asbestia 2 / T > 4 MPa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D Kevyttä liikennettä NDP Riittävä 3 / H Euroluokka A1	EN 1339+AC:2003
Muuri ja reunakivet: Mittapoikkeamat Vaaralliset aineet Murtolujuus Vedenimeytyminen Säilyvyys, säänkestävyys Kulutuskestävyys Liukastumisvastus Palokäyttäytyminen	Muurikivi, Reunakivi, Kansilaatta, Porraskivi pit/lev/kork % +-1 / 3...5 /5 Tuotteet eivät sisällä asbestia 2 / T >5 Mpa (pass) 2 / B < 6 % 3 / D 4 / I Riittävä Euroluokka A1	EN 1340:2003

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4./


Edellä 1. ja 2 kohdissa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla
Signed for and on behalf of the manufacturer by/ Valmistajan puolesta allekirjoittanut:





Hollolassa 30.06.2016

Esa Konsti / Toimitusjohtaja CEO

 13	
Betoninen päällystekivi	
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy PL 102 FI 15871	EN 1338:2003 DoP No: P71601 AVCP-Class 4 and method 1
For Construction Product	
Declared performance as givenin DoP. No P71601 available at: www.rakennusbetoni.fi	

 13	
Betonipäällytelaatta	
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy PL 102 FI 15871	EN 1339:2003 DoP No: P71601 AVCP-Class 4 and method 1
For Construction Product	
Declared performance as givenin DoP. No P71601 available at: www.rakennusbetoni.fi	

 13	
Muuri /Reunakivi	
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy	EN 1340+AC:2003
PL 102	DoP No: P71601
FI 15871	AVCP-Class 4 and method 1
For Construction Product	
Declared performance as givenin DoP. No P71601 available at: www.rakennusbetoni.fi	

 13	
Betonipäällytelaatta (ei ajoneuvoliikennettä)	
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy	EN 1339:2003
PL 102	DoP No: P71601
FI 15871	AVCP-Class 4 and method 1
For Construction Product	
Declared performance as givenin DoP. No P71601 available at: www.rakennusbetoni.fi	